

Délégation Départementale du Cantal
Service Santé-Environnement

Baignade : **LAC DE L'ESTANQUIOL**

Commune : PUYCAPEL

prélevé le : 30/06/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
7,2	unité pH
>1,5	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)
Microcystines
Anatoxines A
Saxitoxines
Cylindrospermopsines

Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
< 15	n/(100mL)
0,001	mm3/L
<0,15	µg/L
<0,165	µg/L
<0,02	µg/L
<0,05	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	
	0,3
	0
	30
	42

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau conforme aux normes bactériologiques pour la baignade.

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE